


## Abnormaler Betrieb

Die TV-Halterung kann nicht auf 0° oder 75° eingestellt werden




Setzen Sie das System gemäß der Bedienungsanleitung zurück. (Seite 9).

## Betrieb nicht möglich



Bitte die Batterien austauschen

Bitte überprüfen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemäß mit dem Produkt verbunden ist. Wenn ja, schalten Sie bitte das Gerät ein. Wenn kein Summen oder rotes Licht angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert.




# Installationsanleitung




## M Motorisierte Deckenhalterung




EAN: 7350073737888

- Installation Manual
- تثبيت جهاز التلفزيون
- Instalační manuál
- Installationsmanual
- Installationsanleitung
- Paigaldusjuhend
- Οδηγίες εγκατάστασης
- Manual de instalación
- Asennusohje
- Installation Manuel
- הורדה
- Szerelési kézikönyv
- Manuale di installazione
- 取り付け説明書
- 설치 설명서
- Montavimo instrukcija
- Uzstādīšanas rokasgrāmata
- Installatie handleiding
- Installasjonshåndbok
- Instrukcja instalacji
- Manual de instalação
- Manual de instalare
- Инструкция по установке
- Inštaláční manuál
- Navodila za montažo
- Installationsmanual
- Montaj kılavuzu
- 安装手册















3a









3b





M-C  
M-D

M-C  
M-D




4




Hinweis: Der Nivellierknopf berührt die Decke und balanciert die Halterung aus, wenn die Halterung in die minimale Position an der Decke hochgeklappt wird.

5




7

**! Öffnen Sie bitte nicht die elektrische Abdeckung**




6



8

## Die Fernbedienung Bedienungsanleitung

Fernbedienung



### Bedienungsanleitung Fernbedienung

**HINWEIS: Nicht ohne die Last eines Fernsehgeräts betreiben.**

**SCHRITT 1:** Beim Einschalten ertönt der Summer einmal, die TV-Wandhalterung befindet sich im Standby-Modus. Die TV-Deckenhalterung wird standardmäßig auf einer ebenen Fläche installiert und hat eine stufenlos einstellbare Neigung von  $0^\circ\sim75^\circ$ .

**Hinweis:** Die Fernbedienung sollte AAA-Batterien verwenden.

Diese Fernbedienung verwendet den RF-Standard (Radiofrequenz).



## Reset-Modus

**SCHRITT 1:** Starten Sie die Stromversorgung neu.

**SCHRITT 2:** Halten Sie 10 Sekunden lang gedrückt und die Halterung wird auf das niedrigste Profil zurück fahren und stoppen.

**SCHRITT 3:** Wenn die Halterung an einer schrägen Decke installiert ist, setzen Sie den maximalen Neigungswinkel der Halterung zurück. Bei einer flachen Decke diesen Schritt ignorieren. Stellen Sie den Neigungswinkel auf die richtige Position ein und drücken Sie dann .

Drücken Sie dann lange die Taste **MEM1** und lassen Sie die Taste los, wenn der Summer einmal piept. Wiederholen Sie den gleichen Schritt fünfmal und der Summer piept lang. Der maximale Neigungswinkel ist dann erfolgreich eingestellt.

## Tastenfunktion Anweisungen

Befolgen Sie zur Bedienung die nachstehenden Anweisungen zur Tastenfunktion.

EIN Taste, Aufwärtsbewegung

AUS Taste, Abwärtsbewegung

Stop Taste

Speichertaste 1. 5 Sekunden lang gedrückt halten, der Summer ertönt zweimal piep piep. Der Speicher wird als Position 1 gespeichert.

Speichertaste 2. 5 Sekunden lang gedrückt halten, der Summer ertönt zweimal piep piep. Der Speicher wird als Position 2 gespeichert.


Um die -Taste (Position 1) abzurufen, drücken Sie kurz die Taste . Die TV- Wandhalterung schwenkt automatisch in die Position 1.

Um die -Taste (Position 2) abzurufen, drücken Sie kurz die Taste . Die TV- Wandhalterung schwenkt automatisch in die Position 2.

## Manueller Modus

- In jeder Position (außer der minimalen Position an der Decke) kehrt die TV-Deckenhalterung automatisch in die minimale Position an der Decke zurück, wenn Sie die TV-Deckenhalterung manuell über eine Strecke nach oben drücken.

## Code-Matching-Modus der Fernbedienung



Wenn das System eingeschaltet ist, drücken Sie mit einer dünnen Nadel oder einer Büroklammer auf die Code-Anpassungstaste an der Halterung.

Drücken Sie dann die Taste auf der Fernbedienung. Das System beendet den Abgleich direkt. Als nächstes hören Sie einmal den Summer. Der Code wurde erfolgreich abgeglichen.

**Hinweis:** Führen Sie diesen Schritt aus, wenn Sie eine neue Fernbedienung ersetzen.

# Fehlerbehebung

Diese Anleitung zur Fehlerbehebung soll Ihnen helfen, kleinere Probleme zu identifizieren und zu lösen, die durch einen ungewöhnlichen Betrieb des elektrischen Systems unserer elektrischen TV-Halterungen verursacht werden. Die einfachen Verfahren in diesem Handbuch sind leicht zu befolgen und in der Lage, die meisten Probleme zu lösen, die im täglichen Gebrauch auftreten.

## Fehleranzeige

### 1. Der Summer gibt einen Alarmton aus:


Setzen Sie das System gemäß der Bedienungsanleitung zurück. (Seite 9).



## Probleme mit der Fernbedienung

### 1.Tasten auf der Fernbedienung funktionieren nicht.

Bitte die Batterien austauschen



### 2. Die Empfindlichkeit der Fernbedienung

(der Funktionsabstand beträgt weniger als 3 m.)

Bitte die Batterien austauschen

